

เหล็ก สมุทรปราการ - กิจไฟบูลย์ เมทัล

e-Brochure

ข้อมูลผู้ติดต่อ

ชื่อบริษัท: เหล็ก สมุทรปราการ - กิจไฟบูลย์ เมทัล

ที่อยู่: 7/40-41 หมู่ที่ 2 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางเมือง อำเภอเมือง
สมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์: 02-703-2066Ext.7, 02-388-0467, 02-703-1191Ext.2

แฟกซ์: 02-388-0468

Line ID: @238ouykv

อีเมล: kpbmetal@hotmail.co.th

เว็บไซต์: <https://www.kpbmetal.com>,
<https://kpbmetal.yellowpages.co.th>, <https://www.ขายเหล็กสมุทรปราการ.com>

เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00, เสาร์ เวลา 08:00-17:00



ผู้จำหน่ายเหล็กรูปพรรณ

ตราสินค้า: kpbmetal

คำค้นหา: เหล็ก หมวดหมู่: เหล็ก

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

จำหน่ายเหล็กรูปพรรณ ศูนย์รวมและจำหน่าย เหล็ก เหล็กรูปพรรณ เหล็กสแตนเลสท่อดำ ลวด ตาข่าย ตะแกรงเหล็กกรองรับงานก่อสร้าง งานอุตสาหกรรม งานวิศวกรรม และงานโรงกลึง สินค้าทุกชิ้นรับประกันคุณภาพ เหล็กเส้นเสริมค่อ...

[ดูรายละเอียด](#)

 บริษัท กิจไพบูลย์ เม็ททอล จำกัด
KJPHAI BOON METAL CO., LTD.
南和金属有限公司

เหล็กไอ빔

ตราสินค้า: kpbmetal

คำค้นหา: เหล็ก หมวดหมู่: เหล็ก

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

เหล็กไอ빔มอก.1227-2558 เหล็กรูปพรรณชนิดร้อนใช้สำหรับงานโครงสร้าง ขนาดใหญ่รับน้ำหนักมากนิยมใช้สำหรับทำเสาและคาน ขนาด HxB ความหนา(t1) ความหนา(t2) น้ำหนัก/เส้น 150x75 5.5 9.5 ...

[ดูรายละเอียด](#)



เหล็กเอชบีเอ็ม

ตราสินค้า: kpbmetal

คำค้นหา: เหล็ก หมวดหมู่: เหล็ก

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

เหล็กเอชบีเอ็มมอก.1227-2558 ขนาดยาว 6 เมตร เป็นเหล็กรูปพรรณชนิดรีดร้อน นิยมใช้ทำเสาและคานกับงานโครงสร้างขนาดใหญ่ ขนาด HxB ความหนา(t1) ความหนา(t2) น้ำหนัก/เส้น 100x100 6 8 ...

[ดูรายละเอียด](#)

เหล็กเส้นกลม

ตราสินค้า: kpbmetal

คำค้นหา: เหล็ก หมวดหมู่: เหล็ก

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

เหล็กเส้นกลมมอก.20-2559 เป็นเหล็กรูปพรรณรีดร้อน มีขนาดเส้นตรงยาว 10 หรือ 12 เมตรผิวเรียบ ใช้สำหรับงานก่อสร้างขนาดกลางและเล็ก เช่น บ้านพักอาศัย หรือ อาคารพาณิชย์ ขนาด(D) น้ำหนัก/ความยาว 10 ม. ...

[ดูรายละเอียด](#)



เหล็กไวต์แฟรงค์

ตราสินค้า: kpbmetal

คำค้นหา: เหล็ก หมวดหมู่: เหล็ก

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

เหล็กไวต์แฟรงค์ ขนาดยาว 6 เมตร เป็นเหล็กรูปพรรณชนิดรีดร้อนลักษณะเดียวกับเหล็กไอบีมแต่มีขนาดบางกว่านิยมนำไปใช้งานทั่วไปและงานเชื่อม ขนาด HxB (t1) (t2) มม./6M. 100x50 5 ...

[ดูรายละเอียด](#)

เหล็กแผ่นเจาะรู

ตราสินค้า: kpbmetal

คำค้นหา: เหล็ก หมวดหมู่: เหล็ก

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

เหล็กแผ่นเจาะรู นิยมมากในงานการเกษตรงานตกแต่งทั่วไป มีลักษณะเป็นรูกลมตลอดทั้งแผ่น ทำได้ทั้งรูตรงแนวตั้ง 90 องศา และเอียง 60 หรือ 45 องศา ขนาดมาตรฐานส่วนใหญ่จะเอียง 60 องศา และมีขนาดกว้าง 4 ฟุต x ยาว 8 ฟุต แล...

[ดูรายละเอียด](#)



เหล็กข้ออ้อย

ตราสินค้า: kpbmetal


คำค้นหา: เหล็ก หมวดหมู่: เหล็ก

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

เหล็กข้ออ้อยมอก.24-2559 SD30, SD40, SD50, มีความยาว 10 เมตร และ 12 เมตรผิวของเหล็กเส้นจะมีลักษณะเป็นปล้องเพื่อเพิ่มแรงยึดเหนี่ยว ให้เหล็กกับคอนกรีตมากขึ้น เหมาะสำหรับงานก่อสร้างขนาดกลางและขนาดใหญ่ทั่วไป เช่น...

[ดูรายละเอียด](#)



เหล็กฉาก

ตราสินค้า: kpbmetal

คำค้นหา: เหล็ก หมวดหมู่: เหล็ก

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

เหล็กฉากมอก.1227-2558 มีความยาว 6 เมตร เป็นเหล็กรูปพรรณรีดร้อนมีด้านเท่ากัน 2 ด้าน มีลักษณะเป็นรูปตัวแอล เหล็กฉากเป็นประกอบของโครงสร้างงานเหล็ก ถ้าเป็นเหล็กฉากขนาดใหญ่ จะใช้ทำเสาโครงสร้าง หากเป็นเหล็กฉากขนาด..

[ดูรายละเอียด](#)



เหล็กตัวซี

ตราสินค้า: kpbmetal

คำค้นหา: เหล็ก หมวดหมู่: เหล็ก

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

ร้านขายเหล็กตัวซีสมุทรปราการ เหล็กตัวซีมอก1228-2561 เหล็กรูปพรรณชนิดรีดเย็น ลักษณะเป็นเส้นตรงยาว 6 เมตร ใช้ในงานโครงสร้างเหล็กทั่วไป นิยมใช้เป็นแบบในงานโครงสร้างเหล็กหลังคา ...

[ดูรายละเอียด](#)

ท่อประปา

ตราสินค้า: kpbmetal

คำค้นหา: เหล็ก หมวดหมู่: เหล็ก

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

ร้านขายส่งท่อประปา มีลักษณะเป็นท่อกลมชุบกัลวาไนซ์ และชุบสังกะสี มีทั้งเป็นปลายเกลียว คัดเหลือง สัญลักษณ์ BS-S, คัดน้ำเงิน สัญลักษณ์ BS-Mปลายเรียบ คัดแดง สัญลักษณ์ BS-H มีความยาว 6 เมตร มีความสามารถในการรับแรง ..

[ดูรายละเอียด](#)



เหล็กแบน


ตราสินค้า: kpbmetal

คำค้นหา: เหล็ก หมวดหมู่: เหล็ก

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

เหล็กแบน ขนาดยาว 6 เมตร เป็นเหล็กรูปพรรณรีดร้อน มีทั้งชนิดรีดและชนิดตัด
เหล็กแบนใช้งานได้หลากหลาย นิยมสำหรับงานเชื่อมทำเหล็กดัด งานฝ้าท้อ งาน
ทำแหนบรถยนต์ รางระบายน้ำ

[ดูรายละเอียด](#)

เหล็กแผ่นขาว

ตราสินค้า: kpbmetal


คำค้นหา: เหล็ก หมวดหมู่: เหล็ก

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

เหล็กแผ่นขาว เป็นเหล็กแผ่นดำซึ่งนำไปสู่การรีดอีกครั้ง ซึ่งกระบวนการนี้จะเป็น
รีดชนิดที่ไม่ได้ใช้ความร้อนในการเผาซึ่งผลผลิตที่ได้นี้เราจะเรียกชื่อเป็น เหล็ก
แผ่นขาวเป็นเหล็กที่นำไปใช้ในงานเช่นการผลิตรถยนต์ตู้แอ...

[ดูรายละเอียด](#)



เหล็กแผ่นชุบซิงค์

ตราสินค้า: kpbmetal


คำค้นหา: เหล็ก หมวดหมู่: เหล็ก

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

เหล็กแผ่นชุบซิงค์ เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีทางไฟฟ้าเหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความทนทานต่อการสึกกร่อนมากกว่าเหล็กแผ่นรีดเย็นเหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความสวยงามจะมีผิวเป็นสีเทาเรียบ เหมาะสำหรับ...

[ดูรายละเอียด](#)



เหล็กแผ่นดำ

ตราสินค้า: kpbmetal


คำค้นหา: เหล็ก หมวดหมู่: เหล็ก

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

เหล็กแผ่นดำ มอก.1479-2558 เป็นเหล็กรูปพรรณรีดร้อนลักษณะเป็นแผ่นสีเหลี่ยมผืนผ้า ผิวเรียบสีดำ มีขนาดและความหนาต่างกัน นิยมใช้สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป การปูพื้น การเชื่อมต่อโครงสร้างยานยนต์ งานต่อเรือ สะพานทะเล...

[ดูรายละเอียด](#)



บริษัท กิจไพบูลย์ เมืททอล จำกัด
KJPHAIBOON METAL CO., LTD.
南和金属有限公司

เหล็กแผ่นลาย

ตราสินค้า: kpbmetal

คำค้นหา: เหล็ก หมวดหมู่: เหล็ก

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

เหล็กแผ่นลาย เหล็กแผ่นลายที่ได้มาจากงานหล่อ หรืองานรีดร้อน จะมีความแข็งแรงและทนทาน กว่าเหล็กแผ่นลายแบบปั๊มจะมียขนาด 4'x8' และ 5'x10' ส่วนใหญ่ใช้ในงานทำพื้นรถยนต์ พื้นรถบรรทุก ใช้ทำบันไดแผ่นกันลื่นตามออฟฟิ...

[ดูรายละเอียด](#)

บริษัท กิจไพบูลย์ เมืททอล จำกัด
KJPHAIBOON METAL CO., LTD.
南和金属有限公司

เหล็กเพลากเหล็ก

ตราสินค้า: kpbmetal


คำค้นหา: เหล็ก หมวดหมู่: เหล็ก

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

เหล็กเพลากเหล็ก เหล็กเพลากเหล็ก SS400, S20C

[ดูรายละเอียด](#)



เหล็กรางน้ำ

ตราสินค้า: kpbmetal

คำค้นหา: เหล็ก หมวดหมู่: เหล็ก

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

จำหน่ายเหล็กรางน้ำ เหล็กรางน้ำมอก.1227-2558 ผลิตจากเหล็กกล้ารีดร้อน มีลักษณะเป็นรูปตัว U ใช้สำหรับงานทำโครงสร้างขนาดใหญ่ เหล็กรางน้ำสามารถรับน้ำหนักมากได้ดี ด้วยความแข็งแรง รูปทรงมาตรฐาน จึงนิยมใ...

[ดูรายละเอียด](#)

เหล็กสี่เหลี่ยมตัน

ตราสินค้า: kpbmetal

คำค้นหา: เหล็ก หมวดหมู่: เหล็ก

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

เหล็กสี่เหลี่ยมตัน เป็นเหล็กที่ใช้กับงานโครงสร้าง เหล็กทั่วไป นิยมใช้กับงานทำเหล็กดัดหน้าต่าง เหล็กดัดกันขโมย แล้วแต่ความต้องการ เหล็กขนาดใหญ่ใช้ทำรางเครน หรือรางรถไฟ มีความทนทานเสียดสี

[ดูรายละเอียด](#)



ท่อกลมดำ

ตราสินค้า: kpbmetal


คำค้นหา: ท่อ หมวดหมู่: เหล็ก

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

ท่อกลมดำ เป็นเหล็กรูปพรรณที่ใช้สำหรับการสร้าง รับน้ำหนักไม่มาก งานแป และงานประกอบทั่วไป มีความยาว 6 เมตร มีความสามารถในการรับแรงดัน มีความแข็งแรงทนทาน น้ำหนักเบา ตะเข็บเรียบ สะดวกในการเชื่อมต่อ

[ดูรายละเอียด](#)



ตะแกรงฉีก

ตราสินค้า: kpbmetal


คำค้นหา: ตะแกรงเหล็ก หมวดหมู่: เหล็ก

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

ตะแกรงฉีก ตะแกรงเหล็กฉีก คือ การนำเอาแผ่นเรียบ เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียมมาทำการฉีกให้เป็นช่องรูปร่างหลวมตัด โดยแต่ละมุมจะยังคงยึดติดและต่อกันอย่างแข็งแรงและเป็นระเบียบตลอดทั้งแผ่น สามารถนำมาใช้งานได้หลายรูปแบบ...

[ดูรายละเอียด](#)



ตะแกรงถัก

ตราสินค้า: kpbmetal

คำค้นหา: ตะแกรงเหล็ก หมวดหมู่: เหล็ก

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

ตะแกรงถัก ตะแกรงสี่เหลี่ยม ตะแกรงสานหรือตะแกรงตัวหนอน ตะแกรงลวดสาน หรือที่นิยมเรียกว่าตะแกรงตัวหนอน คือ ตะแกรงที่มีลวดเป็นเส้นหยักๆ คล้ายกับตัวหนอนมาสานขัดกันเป็นตาราง ขนาดตาลวด วัตถุประสงค์ใช้งานใน ไม่ร...

[ดูรายละเอียด](#)

ตะแกรงเหล็กไวร์เมช

ตราสินค้า: kpbmetal


คำค้นหา: ตะแกรงเหล็ก หมวดหมู่: เหล็ก

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

ตะแกรงเหล็กไวร์เมช ตะแกรงเหล็กไวร์เมช คือ การนำเหล็กเส้นกลม หรือเหล็กข้ออ้อย นำมาเชื่อมติดกันเป็นตารางใช้สำหรับปูพื้น ก่อนเทคอนกรีตเพื่อเพิ่มความสามารถในการรับแรงคอนกรีต นิยมใช้ปูพื้นที่ต้องการรับแรงหรือน้ำ...

[ดูรายละเอียด](#)



ลวดข้าวหลามตัด


ตราสินค้า: kpbmetal

คำค้นหา: ลวด หมวดหมู่: เหล็ก

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

ลวดข้าวหลามตัด ผลิตจากลวดชุบสังกะสี ถักเป็นตาข่ายร้อยเกลียวกันทนทานต่อการกัดกร่อน และทนต่อสภาพภูมิอากาศ ขนาดของตาข่ายวัดจากด้านใน ระหว่างลวดที่ขนานกัน ใช้สำหรับงานกันพื้นที่ ที่ต้องการความโปร่งแสง เช่น กัน...

[ดูรายละเอียด](#)

แป๊บแบน

ตราสินค้า: kpbmetal

คำค้นหา: เหล็กแป๊บ หมวดหมู่: เหล็ก

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

แป๊บแบน เป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เหมาะสำหรับงานก่อสร้างทั่วไปที่มีขนาดเล็ก และขนาดกลาง เช่น เสาตั้งร้าน ประตู สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานทั่วไป

[ดูรายละเอียด](#)



ลวดผูกเหล็ก

ตราสินค้า: kpbmetal

คำค้นหา: ลวด หมวดหมู่: เหล็ก

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

ลวดผูกเหล็ก ผลิตโดยการนำวัตถุดิบ ที่มีคุณภาพ มารีด เส้นผ่าศูนย์กลาง ด้วยกระบวนการรีดเย็น จนได้ลวดที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 1.25 mm. นำมาอบด้วยเตาไฟฟ้าที่มีอุณหภูมิคงที่ ที่ 800 องศาเซลเซียส ใช้เวลาอย่างน้อย...

ดูรายละเอียด